


Изпълнителна агенция по горите
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СОФИЯ
№ П.Г.У. - 157
Състав: СЕ от 2020



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието, храните и горите

ЗАПОВЕД

№ *27/2020*

2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и доклад с рег. индекс № 13-2870/23.12.2019 г. от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед №РД 48-61 от 01.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 48-71 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

I. Точки I, II и III се отменят.

II. В т. IV, т. 1 се изменя така:

„1. да повишат бдителността и да осъществяват претърсвания на съответните ловностопански райони за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение при стриктно спазване на мерките за биосигурност;“.

III. Точки V и XII се отменят.

IV. Указанията по т. XV се заменят с Указания, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на органите на МВР, лицата по чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
Министър на земеделието, храните и горите

Съгласуван:
МЛАДЕН МАРИНОВ
Министър на вътрешните работи

УКАЗАНИЯ

утвърдени със Заповед № г. на министъра на
земеделието, храните и горите

I. Минимални мерки за биосигурност срещу разпространението на АЧС

1. Минималните мерки за биосигурност включват:

1.1. обособяване и обозначаване на места за почистване и дезинфекция на транспортни средства, съоръжения и машини;

1.2. измиване и дезинфекциране на обувките и облеклото с дезинфектанти с вирусцидно действие срещу вируса на АЧС, регистрирани от Министерство на здравеопазването (МЗ);

1.3. забрана за изхвърляне на остатъци от храна в околната среда, като всички отпадъци следва да се събират и изхвърлят на определените за това места;

1.4. съхраняване в определени хладилни съоръжения на трупове или месо от отстреляни диви свине при лов до излизане на резултатите за АЧС и трихинелоза;

1.5. унищожаване на месо, добито от дива свиня, изследвана с положителен резултат за АЧС;

1.6. забрана за подхранване на дивата свиня, с изключение на случаите за примаиване за подборен лов или в капани;

2. Лица, които са пребивавали в горски или в земеделски територии, не трябва да имат достъп до домашни свине поне 48 часа.

II. При открит труп на дива свиня:

1. Лицето, открило трупа, незабавно подава сигнал на обявения телефон на съответното държавно горско стопанство (ДГС)/ държавно ловно стопанство (ДЛС) с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото на откриване).

2. Съответното ДГС/ДЛС уведомява официалния ветеринарен лекар (областна дирекция по безопасност на храните), който по възможност в присъствието на лицето, подало сигнала и на представител на съответното ДГС/ДЛС взема проби за изследване за АЧС и попълва протокол в мобилното приложение „модул Лов“. В случай че официалният ветеринарен лекар е възпрепятстван, пробата се взема от представителя на ДГС/ДЛС, който също попълва протокол в „модул Лов“. При загнели трупове за изследване се взема една тръбеста кост (бедрена или раменна – костта под таза или под лопатката).

3. Пробите за АЧС се изпращат в съответната лаборатория по т. III.3.

4. Трупът се загробва на място, а самото място и използваният инструментариум се дезинфекцират. При невъзможност за загробване на място, трупът се транспортира със съдействие на служител на съответното ДГС/ДЛС до мястото за загробване/ямата за странични животински продукти (СЖП), като се вземат мерки за неразпространение на вируса на АЧС (ползване на непромокаеми чували, подходящи транспортни средства).

5. Служителят на съответното ДГС/ДЛС, присъствал при вземането/взел пробите, отговаря за загробването на трупа, за което подписва декларация по образец – Приложение №1 към настоящите указания.

III. Изисквания при ловуване

1. При ловуване задължително следва да се спазват минималните изисквания за биосигурност, съгласно т. I, както и да се извършва дезинфекция на мястото на първична обработка на отстреляна дива свиня и на транспортните средства (Приложение №2);

2. При отстрел на дива свиня задължително се взимат и изпращат за изследване;

2.1. проба за АЧС – изследва се за сметка на БАБХ;

2.2. проба за трихинелоза – изследва се за сметка на лицата, стопанисващи дивеча.

3. Всички проби за изследване за АЧС изпращат от съответното ДГС или ДЛС в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела в следните лаборатории:

- в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. Г. Павлов", гр. София, бул. "П. Славейков" № 15А - за териториалните поделения на „Северозападно държавно предприятие“ гр. Враца и на „Югозападно държавно предприятие“ гр. Благоевград;

- в Регионалния диагностичен институт в гр. Велико Търново, 8002, ул. "Славянска" № 5 – за териториалните поделения на „Северноцентрално държавно предприятие“ гр. Габрово и на „Североизточно държавно предприятие“, гр. Шумен;

- Регионалния диагностичен институт в гр. Стара Загора, 6002, Бул "Славянски" № 58 – за териториалните поделения на „Югоизточно държавно предприятие“, гр. Сливен и на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян.

4. Всички проби за изследване за трихинелоза се изпращат от съответната ловна дружина в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела в акредитирани за целта лаборатории.

5. Отстреляните диви свине своевременно да се отразяват от стопанисващите дивеча в system.iag.bg.

IV. Групово ловуване на дива свиня

1. Групово ловуване на дива свиня се разрешава след като стопанисващите дивеча по чл. 34 от ЗЛОД осигурят:

1.1. място за първична обработка на отстреляните диви свине, което може да се почиства и дезинфектира. Местата за първична обработка на дивите свине трябва да бъдат достъпни от високо проходима техника с цел безопасното извозване на трупове при спазване на противоепизоотичните изисквания и мерките за биосигурност;

1.2. съоръжение (яма/траншея) за странични животински продукти, неподлежащи на човешка консумация (кожа, черва, други вътрешни органи и т.н.), което е с достатъчен капацитет и оградено по начин, недопускащ достъпа на животни до него (когато се касае за яма, отворът ѝ е защитен за достъп на животни). При извършването на обработката на отстреляните диви свине, отпадните продукти се поставят в изграденото съоръжение, третират се с негасена вар, а в случай че се ползва траншея – и се засипват с пръст;

1.3. найлонови опаковки, пластмасови корита или други материали, гарантиращи че при транспортиране на трупа няма да има изтичане на кръв и други секрети в околната среда;

1.4. хладилно съоръжение/фризер за съхранение на трупа на отстреляната дива свиня до излизане на лабораторните резултати за трихинелоза и АЧС. Ако са осигурени повече от едно хладилно съоръжение/фризер, същите следва да бъдат локализирани на едно място, без наличие на домашни свине в двора и при възможност в покрайнините на населеното място;

1.5. оборудване за почистване и дезинфекция на инструменти и автомобили, използвани при лова;

1.6. дезинфектанти с вирусцидно действие срещу вируса на АЧС, регистрирани от Министерството на здравеопазването;

1.7. комплекти за взимане на проби;

1.8. декларация по чл. 59, ал 4 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча за проведен инструктаж за спазване на мерките за биосигурност по време на групов лов и за съхранението на трупа/трупове от отстреляна дива свиня в съоръженията и за периода по т. 1.4. Декларацията следва да е с дата и имената на

инструктираните и инструктора. Същата се съхранява от председателя на ловната дружинка или от упълномощено от него лице.

2. Председателите на ловните дружини следва да уведомят съответния официален ветеринарен лекар за местонахождението на хладилните съоръжения/фризерите по т. 1.4, като посочат точен адрес или GPS координати.

3. Груповото ловуване на дива свиня в инфектираните зони следва да се провежда по начин, ограничаващ разпръскването на дивеча.

4. Груповото ловуване на дива свиня в инфектираните зони се осъществява под контрола на служител на съответното териториално поделение на ДП или на служител на РДГ.

5. При отстрел на дива свиня при групов лов:

5.1. е забранено отварянето и разфасоването на трупа на мястото на отстрела;

5.2. трупът се транспортира до площадката за първична обработка в найлонови опаковки, пластмасови корита или по друг начин, гарантиращ че няма да има изтичане на кръв и други секрети от трупа в околната среда;

5.3. в случай, че дивата свиня е отстреляна в труднодостъпен район и транспортирането на целия труп крие риск от заразяване на голям периметър около мястото на отстрела, се допуска първичната обработка на животното да бъде извършена на място, като отпадните продукти и кожата следва да се загробят по начин, който да не позволява да бъдат изровени;

5.4. мястото на отстрела се дезинфекцира;

5.5. всички отстреляни диви свине следва да бъдат маркирани и изследвани за АЧС и трихинелоза. При взимането на проби за АЧС и трихинелоза винаги се използват гумени ръкавици за еднократна употреба. За всички проби за АЧС и за трихинелоза се попълва протокол в мобилното приложение „модул Лов“. Пробите се маркират и етикетират и се съхраняват при 4-6 градуса без да се замразяват.

5.6. до получаването на резултатите от лабораторните изследвания за АЧС и трихинелоза трупове на отстреляните диви свине се съхраняват в хладилно съоръжение при спазване на мерките за биосигурност и по начин, гарантиращ проследимостта на трупа с взетите проби;

5.7. при положителна проба за АЧС или трихинелоза трупът/труповесте се обезвреждат съгласно инструктажа и под контрола на официален ветеринарен лекар.

6. Контролът за наличните изисквания по т. 1 се осъществява от служители на съответните РДГ, ДП или на съответното териториално поделение на ДП.

7. Пробите за изследване за АЧС се предават от представител на ловната дружина в деня на отстрела на служител на ДГС/ДЛС, определен от съответния директор съгласно график.

8. За предаването и приемането на пробите по т. 7 се подписва приемно-предавателен протокол по образец – Приложение №3 към настоящите указания.

9. Пробите за изследване за трихинелоза се отразяват в модул „Лов“ и се изпращат за изследване от представител на ловната дружина в деня на отстрела или най-късно в първия работен ден.

10. В случай на неизпълнение на изискванията по т. 1, не се разрешава провеждането на групов лов на дива свиня до отстраняване на пропуските.

11. В случай на неизпълнение на изискванията по т. 7 не се разрешава провеждането на групов лов на дива свиня за срок от 1 месец.

V. Индивидуален лов на дива свиня

1. При индивидуален лов на дива свиня лицето, извършило отстрела:

1.1. незабавно подава сигнал на обявения телефон на съответното ДГС/ДЛС, в чийто район на дейност е извършен отстрела, с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото);

1.2. при стриктно спазване на мерките за биосигурност, в деня и на мястото на отстрела взема проби за АЧС и трихинелоза, попълва протокол в мобилното

приложение „модул Лов“, загробва на място СЖП, а при невъзможност ги транспортира и обезврежда в ямата за СЖП;

1.3. в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела е длъжно да предаде пробите по т. 1.2 на служител на съответното ДГС/ДЛС, заедно с меката част на рилото на дивата свиня, от която са взети пробите;

1.4. е длъжно до предаването на пробите за АЧС на съответното ДГС/ДЛС да ги съхранява в хладилно съоръжение;

1.5. съхранява трупа в хладилно съоръжение до получаването на резултатите от лабораторните изследвания за АЧС и трихинелоза, при спазване на мерките за биосигурност.

2. За извършените действия по т. 1.3 между лицето, извършило отстрела, и служител на ДГС/ДЛС се подписва приемно-предавателен протокол по образец – Приложение №4 към настоящите указания.

3. ДГС/ДЛС своевременно предава пробите за АЧС и трихинелоза за изследване в съответната лаборатория по т. III.3 и уведомява повеца за получения лабораторен резултат.

VI. Използване на селективни капани за лов на дива свиня:

1. Изградените селективни капани се обхождат ежедневно, като уловените диви свине се отстрелват на място и се подава сигнал на определения телефон на съответното ДГС/ДЛС.

2. При примамването на диви свине в капаните да не се превишава количество от 10 кг фураж на 100 ха за месец. За подхранване не се допуска използване на кухненски отпадъци или трупове на животни.

3. Лицето, извършило отстрел на дива свиня в капан:

3.1. незабавно подава сигнал на обявения телефон на съответното ДГС/ДЛС, в чийто район на дейност е извършен отстрела, с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото);

3.2. при стриктно спазване на мерките за биосигурност в деня и на мястото на отстрела взема проби за АЧС, попълва протокол в мобилното приложение „модул Лов“, загробва на място СЖП, а при невъзможност ги транспортира и обезврежда в ямата за СЖП;

3.3. в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела е длъжно да предаде пробите за АЧС на служител на съответното ДГС/ДЛС, заедно с меката част на рилото на дивата свиня, от която са взети пробите;

3.4. е длъжно до предаването на пробите за АЧС на съответното ДГС/ДЛС да ги съхранява в хладилно съоръжение;

3.5. съхранява трупа в хладилно съоръжение до получаването на резултатите от лабораторните изследвания за АЧС и трихинелоза, при спазване на мерките за биосигурност.

4. ДГС/ДЛС своевременно предава пробите за АЧС за изследване в лаборатория и уведомява лицето, извършило отстрела за получения лабораторен резултат.

5. За извършените действия по т. 3.3 между лицето, извършило отстрела и служител на ДГС/ДЛС, се подписва приемно-предавателен протокол по образец – Приложение №5 към настоящите указания.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за извършени действия при открит труп на дива свиня

Долуподписаният
..... (посочва се длъжността) в ДГС/ДЛС

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На г. в часа от лицето
..... с телефонен номер
е получен сигнал за открит труп на дива свиня (описва се пол и възраст на животното,
състояние на трупа)
.....
с координати:

N

E

2. От открития труп е взета проба за изследване на АЧС от официален ветеринарен
лекар/обучено лице с удостоверение № (вярното се
подчертава). Пробата е обозначена със стикер №

3. След вземането на пробата (вярното се отбелязва:

трупът е загробен на място, а мястото и използваният инструментариум са
дезинфекцирани;

трупът е транспортиран до мястото за загробване/ямата за странични животински
продукти и е загробен/обезвреден, като са взети необходимите мерки за биосигурност.

Декларирам, че пробите, ведно с 2 екземпляра от настоящата декларация са
предадени в ДГС/ДЛС

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни мога наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларацията се подписва в три еднообразни екземпляра - един за ДГС/ДЛС -
....., един за ОДБХ-..... и един за лицето, подало
сигнала за открития труп на дива свиня.

Дата: г.
Гр./с.

Декларатор:
(подпис)

.....
(име и фамилия)

* Попълва се при открит труп на дива свиня

Дезинфекция на мястото за първична обработка и на транспортните средства

1. Всички отпадъци по време на първичната обработка на отстреляните диви свине и на пробоземането се изхвърлят в ямата за СЖП.
2. Месото за консумация се поставя в полиетиленови пликове, в които се поставят бележки с номера на баркода, с който е обозначена пробата или се идентифицира по друг начин, гарантиращ проследимостта на добитото месо с взетата проба за АЧС и трихинелоза.
3. Контейнерът с пробата се обозначава с баркод и заедно с попълнено писмо за изпращане на проби от диви свине за изследване на АЧС и трихинелоза се поставя в полиетиленовия плик.
4. Полиетиленовите пликове с месото и с пробите се дезинфекцират с разтвор на подходящ дезинфектант, регистриран от МЗ.
5. Мястото за първична обработка се обработва със същия дезинфектант или се посипва с негасена, хидратна или хлорна вар.
6. Наличните превозни средства се дезинфекцират с подходящ дезинфектант. При извършването на дезинфекция задължително се обливат броните, праговете, гумите и калниците, както и вратите до нивото на дръжките. В случай, че по превозните средства има зацапване с кръв, те също се дезинфекцират.
7. С дезинфектант се облива също ползвания инструментариум, както и ботушите/обувките на ловците.
8. Използваните еднократни облекла се събличат и се изхвърлят в ямата за СЖП.

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, г., между:

....., телефон за контакт:
....., e-mail: (в случай че има такъв), наричан „Предаваща страна“ и

.....
(посочва се длъжността) в ДГС/ДЛС наричан „Приемаща страна“.

се подписа настоящият приемо-предавателен протокол, за следното.

1. Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие проби за АЧС, обозначени със стикер № и меката част на рилото, взети от труп от отстрелена дива свиня (описва се пол и възраст на животното, състояние на трупа).

2. Предаващата страна декларира, че дивата свиня е отстрелена на г. с разрешително за индивидуален лов № в района на дейност на ДГС/ДЛС с координати:

N
E

Протоколът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един за ОДБХ-.....

Предаваща страна (подпис):

За приемаща страна (подпис):

.....
(име и фамилия)

.....
(име и фамилия)
ДГС/ДЛС

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, г., между:

....., телефон за контакт:
....., e-mail: (в случай че има
такъв), наричан „Предаваща страна“ и

.....
(посочва се длъжността) в ДГС/ДЛС , наричан „Приемаща
страна“.

се подписа настоящият приемо-предавателен протокол, за следното:

1. Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие проби за АЧС, обозначени със стикер № и меката част на рилото, взети от труп от отстреляна в капан дива свиня (описва се пол и възраст на животното, състояние на трупа)

2. Предаващата страна декларира, че дивата свиня е отстреляна на г. с разрешително за индивидуален лов № в района на дейност на ДГС/ДЛС в капан с координати:

N

E

Протоколът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Предаваща страна (подпис):

.....
(име и фамилия)

За приемаща страна (подпис):

.....
(име и фамилия)
ДГС/ДЛС