Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

ДО

ДИРЕКТОРА

НА РИОСВ - СОФИЯ

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от **„ПРОСТОР НОРД-ВЕСТ" ООД**

адрес: гр. София 1680, р-н Красно село, Дебър, бл. 10, вх. 1, ет.1, ап.1, тел: 0888517982

седалище: гр. София 1680, р-н Красно село, Дебър, бл. 10, вх. 1, ет.1, ап.1

Пълен пощенски адрес: гр. София 1680, р-н Красно село, Дебър, бл. 10, вх. 1, ет.1, ап.1

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0888517982

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Тошо Цветков Тошев

Лице за контакти: Тошо Тошев

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. Остри връх, общ. Божурище, обл. Софийска за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели на "Селище от затворен тип"

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

☐ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: .....

Уведомител: .....
(подпис)

Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Фирма „ПРОСТОР НОРД-ВЕСТ" ООД

Адрес и седалище: гр. София 1680, р-н Красно село, Дебър, бл. 10, вх. 1, ет.1, ап.1

ЕИК: 815101493

2. Пълен пощенски адрес.

гр. София 1680, р-н Красно село, Дебър, бл. 10, вх. 1, ет.1, ап.1

3. Телефон, факс и e-mail.

тел.: 0888517982

4. Лице за контакти.

Тошо Тошев

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Фирма „ПРОСТОР НОРД-ВЕСТ" ООД предвижда изграждане на "Селище от затворен тип" в ПИ с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. Остри връх, общ. Божурище, обл. Софийска, за което РИОСВ-София е издала Становище с изх. №4238-2744 от 26.04.2018 г. Тъй като в района на имота няма изградена водопроводна мрежа и района не се обслужва от ВиК - София, водоснабдяването на Селището се проектира да бъде с води от собствен водоизточник - тръбен кладенец. Подземните води от него ще се използват за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели - оросяване на зелени площи.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Изграждането на тръбният кладенец се предвижда да бъде на дълбочина до 120 m. Кладенецът ще разкрие подземни води от водоносен хориознт формиран в напуканите андезити на Задругата на амфиболовите и биотит-амфиболовитеандезити на кредния водоносен хоризонт: Подземно водно тяло – Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър, с код BG1G00000K2038.

Подземните води от от кладенеца ще се използва за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели на "Селище от затворен тип" на фирма „ПРОСТОР НОРД-ВЕСТ" ООД в ПИ с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. Остри връх, общ. Божурище, обл. Софийска. За тези цели на фирмата е необходим годишен воден обем Q = 15768 m3. Проектния среднодеионощен дебит е Q = 0.5 l/s (43,2 m3/d).

Процесът по изграждане на тръбния кладенец трае около 30 дни (временна дейност). Процесът включва монтаж и демонтаж на сондажната апаратура върху 20 m^2 площ. Сондирането е безядково. Изграждането на тръбният кладенец се предвижда да бъде на дълбочина до 120 m, обсаден с комбинирана ПВЦ колона ф140 mm. Минималните глинести и песъчливи утайки в сондажния разтвор ще се използват за рекултивация на площадката. Сондажната апаратура е монтирана на високопроходим автомобил – няма нужда от нова инфраструктура (временни пътища), не се използват газопроводи и електропроводи.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

В ПИ с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. Остри връх, общ. Божурище,

обл. Софийска се предвижда изграждане на "Селище от затворен тип", за което РИОСВ-София се е произнесло с Писмо с изх. №4238-2744 от 26.04.2018 г. За водоснабдяване на горепосочения имот се проектира изграждане на експлоатационен тръбен кладенец.

Във връзка с инвестиционното предложение е изготвена Обосновка за водовземането за издаване на Разрешително от БДДР при МОСВ.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Подземните води от кладенеца ще се използват за питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за други цели на "Селище от затворен тип". За тези цели е необходим годишен воден обем Q = 15768 m^3. Проектния среднодеионощен дебит е Q = 0.5 l/s (43,2 m^3/d).

По време на изграждането на тръбния кладенец природни ресурси няма да бъдат използвани. По време на експлоатация за други цели ще се използват подземните води от водоносен хориознт формиран в напуканите андезити на Задругата на амфиболовите и биотит-амфиболовитеандезити - креден водоносен хоризонт - ПВТ - Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър, с код BG1G00000K2038, след получаване на разрешение от Басейнова дирекция по управление на водите Дунавски район – Плевен. За целта в изработените проекти са направени оценки на характеристиките на подземните води и експлоатационния воден ресурс.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

При реализиране на инвестиционното предложение - изграждане на тръбен кладенец отпадъци няма да се генерират. Остатъчните минимални количества земни и песъчливи маси, формирани при прокарването на кладенеца, както и формираните глинести утайки ще се използват за запълване, подравняване и рекултивирани на временните утаечни ями на сондажната площадка.

При оросяването на зелени площи отпадъчни води не се формират. Отпадъчните води от питейно-битовото водоснабдяване ще се пречистват в ЛПСОВ и ще се заустват в изгребна яма, за всяка отделна къща, които ще се поддържа от обслужваща фирма.

се заустват в изгребни ями за всяка отделна къща.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, поради естеството на проектните дейности, напротив очаква се положително въздействие върху околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Няма риск от големи аварии и/или бедствия. При сондажните работи ще се спазват стриктно изискванията на "Правилник за безопасност на труда при геолого-проучвателните работи".

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Инвестиционното предложение не предизвиква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда, напротив въздействието е благоприятно.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Местоположението на предвиденото за изграждане съоръжение – тръбен кладенец е в ПИ с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. Остри връх, общ. Божурище, обл. Софийска. Трайно предназначение на територията–Урбанизирана. Начин на трайно ползване – За друг вид застрояване. Имотът е с площ 24,681 дка, собственост на фирма „ПРОСТОР НОРД-ВЕСТ" ООД.

За изграждането на тръбният кладенец ще е необходима временна строителна площадка с площ от 20 m^2. Остатъчните минимални количества земни и песъчливи маси, формирани при

прокарването на кладенеца, както и формираните глинести утайки ще се използват за запълване, подравняване и рекултивирани на временните утаечни ями на сондажната площадка.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Процесът по изграждане на тръбния кладенец трае около 39 дни (временна дейност). Процесът включва монтаж и демонтаж на сондажната апаратура върху 20 m^2 площ. Сондирането е безядково. Изграждането на тръбният кладенец се предвижда да бъде на дълбочина до 120 m. обсаден с комбинирана ПВЦ колона ф140 mm. Минималните глинести и песъчливи утайки в сондажния разтвор ще се използват за рекултивация на площадката.

Не се очаква изпускане на опасни вещества.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа. Сондажната апаратура е монтирана на високопроходим автомобил – няма нужда от нова инфраструктура (временни пътища).

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Работна програма при изграждане на кладенеца

1. Монтаж на сондата на място и изкопаване на утайници – 2 дни
2. Сондиране с длето с диаметър ∅ 395 mm от 0 до 12 m – 2 дни
3. Спускане и циментиране на метална колона ∅ 373 mm за прикриване на интервала от 0 до 12 m – 1 ден
4. Изчакване за втвърдяване на цимента – 2 дни
5. Сондиране на цимента – 1 ден
6. Сондиране с длето с диаметър ∅ 345 mm в интервала от 12 до 120 m – 14 дни
7. Геофизични изследвания – 1 ден
8. Спускане на PVC колона ∅ 140 mm в интервала от 0 до 120 m – 1 ден
9. Ерлифтно почистване на сондажния отвор с монтаж на апаратура – 1 ден
10. Ерлифтно водочерпене за определяне на максимален дебит – 1 ден
11. Възстановяване на водното ниво в сондажа – 1 ден
12. Монтиране на помпа за опитно-филтрационни изследвания – 1 ден
13. Опитно водочерпене с максимален дебит – 1 ден
14. Възстановяване на водното ниво в сондажа – 1 ден
15. Опитно водочерпене с искан дебит – 1 ден
16. Възстановяване на водното ниво в сондажа – 1 ден
17. Вземане на водни проби по време на водочерпене
18. Степенен помпен тест – на 3 степени през 1 часа – 1 ден
19. Проследяване възстановяването на водното ниво – 1 ден
20. Демонтаж на оборудването и рекултивация – 1 ден
21. Оборудване устието на сондажния кладенец - 3 дни
22. Геодезическо заснемане – 1 ден

Необходимо време за полеви работи за кладенеца - 39 работни дни

6. Предлагани методи за строителство.

Изпълнението на проекта предвижда да се сондира безядково и стандартен комплекс сондажно-геофизични изследвания ще се проведат в интервала от 0 до 120 m.

Сондажните работи ще бъдат изпълнени с автосонда УРБ 2,5 роторно с права циркулация. При сондажния процес ще се сондира с чиста вода.

Ще се използват триролкови длета, тежки щанги и сондажен лост.

Предвижда се промиване на сондажа с чиста вода за изчистване на утайките и почистване с ерлифт.

При изграждането ще се използват сертифицирани филц за гравийна засипка, пясък за бетона, висококчествени румънски ПВЦ тръби.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

В района на имота няма изградена водопроводна мрежа и района не се обслужва от ВиК - София, водоснабдяването на Селището се проектира да бъде с води от собствен водоизточник - тръбен кладенец. Друга алтернатива няма, освен водоснабдяване с подземни води.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Изграждането на тръбния кладенец се предвижда в ПИ с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. Остри връх, общ. Божурище, обл. Софийска. Трайно предназначение на територията–Урбанизирана. Начин на трайно ползване – За друг вид застрояване. Имотът е с площ 24,681 дка, собственост на фирма „ПРОСТОР НОРД-ВЕСТ" ООД.

Имотът не попада в защитени територии, резервати, площи с обособен вид или ограничен статут на ползване. В близост не са разположини защитени природни обекти, обекти свързани с национална сигурност, културни и археологични обекти и ценности.

Не попада изцяло или отчасти и не граничат със Защитени Зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Не се очаква трансгранично въздействие.

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа.

Измерени са географските и геодезичните координати в система 1970г на проектният тръбен кладенец:

Географски координати - N 42°43'33.188" E 23°04'17.532"

Геодезически координати - X 4606788.911, У 8477970.235 и

Кота терен H = 923 m в Балтийска височинна система.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Изграждането на тръбния кладенец се предвижда в ПИ с идентификатор 46259.6.172, с. Мала Раковица, м. Остри връх, общ. Божурище, обл. Софийска. Трайно предназначение на територията–Урбанизирана. Начин на трайно ползване – За друг вид застрояване. Имотът е с площ 24,681 дка, собственост на фирма „ПРОСТОР НОРД-ВЕСТ" ООД.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В района няма чувствителни, уязвими и защитени зони. Проектният тръбен кладенец не попада в резервати, санитарни зони, находища на минерални води, територии и площи със

специален статут на ползване и управление. Имотът не попада и не граничи със защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Инвестиционното предложение не предвижда добив на строителни материали. Няма да се изгражда водопроводна мрежа. Инвестиционното предложение не предвижда добив или пренасяне на енергия, не е свързано с жилищно строителство. За изграждането на "Селище от затворен тип" има издадено Становище с изх. №4238-2744 от 26.04.2018 г.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с инвестиционното предложение е изготвена Обосновка на водавземането и заявените водни количества на подземни води от Подземно водно тяло – Пукнатинни води в района на р. Ерма и р. Искър, с код BG1G00000K2038..

Обосновката е изготвена във връзка с получаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез новото съоръжение, съгласно Закона за водите и Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на природните води.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Земеползването в имота е съобразено с плана на общината.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Няма.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма.

4. планински и горски райони;

Няма.

5. защитени със закон територии;

Няма.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Няма.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Няма.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Няма.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

- въздействие върху хората и тяхното здраве – не се очаква негативно въздействие при изграждането и експлоатацията на тръбния кладенец. Не се създават условия за отрицателно въздействие върху градската среда.
- теренът за изграждане е в регулация - с. Мала Раковица, общ. Божурище, обл. Софийска. Реализирането на инвестиционното предложение по никакъв начин не засяга и не влияе негативно на земеползването в района.
- материалните активи са в унисон с инвестиционната програма на фирмата;
- атмосферният въздух и атмосферата са изключително слабо засегнати и влиянието върху тях е изключително минимално.
- водите, повърхностни и подземни също не са застрашени от негативно и отрицателно въздействие. Предвидени са мерки, описани досега, за недопускане на повърхностно замърсени води във водоносния хоризонт, както и смесването на подземни води от различни водоносни хоризонти. Експлоатацията на тръбният кладенец ще започне след получаване на необходимото Разрешително за водовземане от БДДР – Плевен, като дейностите ще бъдат съобразени и стриктно ще бъдат изпълнявани заложените условия в Разрешителното.
- формираната при изграждането на тръбния кладенец минимално количество земна и песъчливо – глинеста маса ще се използва за подравняване, запълване и рекултивиране на утайниците, временно изградени при сондирането;
- земните недра са с изключително нищожен обект на въздействие от прокарването на кладенеца. В района на изграждането му няма доказани запаси от подземни богатства (ПБ), концесионни площи за добив и преработка на ПБ, както и предоставени площи за търсене и проучване на ПБ.
- биологичното разнообразие и неговите елементи не се засягат.
- резервати, защитените територии, единични и групови паметници на културата, както и зони с особен статут на ползване и стопанисване в непосредствена близост на тръбния кладенец няма;
- въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси не се очаква;
- отпадъци в резултат на реализиране на инвестиционното предложение не се формират, както липсват и рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиация и вредни физически и химически процеси и явления;
- генетично модифицирани организми няма и обекта не е свързан с тях.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

- Характеристика на състоянието на растителността и животински свят

Литоложката основа, почвената покривка и хидро–климатичните условия са обусловили растителна покривка, преобладаваща в която са типични за разглежданият регион тревни видове. В обхвата на инвестиционното предложение не е установено наличие на защитени от закона растителни и животински видове.

-Защитени територии и зони

Площа, терена и площадката, на която ще се изгради тръбния кладенец не граничат и не попадат в защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000".

Прогнозата за въздействие върху растителността и животинския свят, както и на ЗЗ от „Натура 2000" е, че реализацията на инвестиционното предложение не предполага абсолютно никакво въздействие върху растителността и животинския свят в обхвата на имота и в близост до него предвид факта, че се касае за подаване на подземни води от тръбен кладенец за други цели.

Предполагаемото въздействие от инвестиционното предложение върху растителността и животинския свят е както следва:

- по вид – неблагоприятно въздействие върху растителността и животинския свят не

следва и не се очаква. Всички дейности свързани с изграждането на тръбния кладенец и експлоатацията му са в **границата на посочения имот**, където не е установено наличие на ценни растителни и животински видове.

- **по вероятност** – малко вероятно поради застрояването и начина на ползване на територията;

- **по териториален обхват** – определя се като незначителен, впредвид възприетите от Общинската служба параметри на територията;

- **кумулативен ефект** – не се очаква, предвид изискванията на стриктно спазване на нормативите и мерките за опазване на околната среда по време на изграждането и експлоатацията на тръбния кладенец.

Въздействието на инвестиционното предложение, върху предмета и целите на опазване в защитените зони и местности трябва да се счита, че въздействие няма и/или изключително незначителна, с нищожна степен на въздействие, което се базира на:

- самият характер на инвестиционното предложение;

- отдалечеността на имота – предмет на инвестиционното предложение от границите на защитените зони;

- минималната площ на сондажната площадка за изграждане на тръбния кладенец (приблизително 20 кв. м.) – предмет на инвестиционното предложение, в сравнение с площите на защитените зони;

- климатичните и метеорологични характеристики на района, препятстващи пренос на атмосферни замърсявания в посока към защитените зони;

- наличие и понастоящем източници на шумови и прахови емисии в района;

- добра представителност на местообитанията и на видовете в защитените зони.

Обобщено, площа и имота за реализиране на инвестиционното предложение не попада на територията на защитени зони по смисъла на ЗБР и се намира извън обхвата на защитени територии, по смисъла на ЗЗТ. Няма никаква вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- имотът и площадката е значително отдалечена от защитените зони;

- не се генерират емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху природните местообитания и обитания на видове;

- няма косвено влияние върху популацията на видовете, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментации;

- инвестиционното предложение няма да доведе до безпокойство на животински видове и видове птици нито по време на изграждане на тръбния кладенец, нито по време на експлоатацията му.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо към риск от големи аварии и бедствия. В района няма какво да предизвика бедствия и аварии. Дори при земетресение сондажната колона, която се предвижда да е от ПВЦ би издържала и не се очаква авария.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Кумулативно въздействие по отношение на компонент води.

-повърхностни – не се очаква, при оросяване на тревни площи не се формират отпадъчни води.

-подземни – релизацията на инвестиционното предложение няма да окаже допълнително

въздействие върху съществуващото химично състочние на подземните води. Кумулативното въздействие върху количественото състояние на подземното водно тяло ще бъде минимално или почти незначително от дейностотите на инвестиционното предложение.

Обща оценка – общото въздействие върху околната среда се оценява като изключително незначително. Не се налага приемане на специални ограничителни мерки при изграждането на тръбния кладенец и експлоатацията му.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Минималният обхват на въздействието е ограничен единствено и само в имотът, където ще бъде изграден тръбният кладенец.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Изключително ограничено и незначително.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Изграждането на тръбния кладенец се очаква да се реализира за около 39 дни. Водовземане и експлоатацията му ще се осъществявя съобразно полученото разрешение по закона за водите.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Няма комбинирано въздействие с други инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При експлоатация на тръбният кладенец помпата ще работи при прекъснат режим, което позволява възстановяването на водното ниво в тръбния кладенец.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Няма.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се налага включването на специални ограничителни мерки.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

След поставяне на Обявите не са постъпили писмени възражения.